



شرح الوسم p

يعد وسم **p** واحدًا من العناصر الأساسية في لغة **HTML** ويستخدم عادة لتحديد فقرات النص العادي في صفحة الويب. يتم استخدام وسم **p** لتجزئة النص إلى فقرات منفصلة، وكل فقرة تكون محاطة بوسم **p**. التنسيق الافتراضي لفقرة **p** يتضمن فراغًا فارغًا قبل وبعد الفقرة، ويتم تنسيق النص بشكل عمودي في الفقرة. يمكن إضافة خصائص إضافية لوسم **p** لتنسيق النص بشكل مخصص. فيما يلي مثال على كيفية استخدام وسم **p** في صفحة **HTML**:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>عنوان الصفحة</title>
</head>
<body>
  <h1>عنوان المقالة</h1>
  يمكننا استخدام وسم p لتحديد الفقرات النصية في صفحتنا.
  وسنستخدم خاصية style لتغيير لون النص إلى اللون الأحمر.
  <p style="color: red;">CSS باستخدام</p>
</body>
</html>
```

في هذا المثال، تم استخدام وسم **p** لتحديد ثلاث فقرات منفصلة. يتم تنسيق الفقرات النصية الأولى والثانية بشكل افتراضي، في حين تم استخدام خاصية **style** لتغيير لون النص في الفقرة الثالثة إلى اللون الأحمر.

يمكن للمستخدمين استخدام وسم **p** بشكل كبير لتحديد وتجزئة النص في صفحات الويب، مما يجعلها أكثر وضوحًا وسهولة في القراءة. كما يمكن استخدام **CSS** والخصائص المخصصة الأخرى لتنسيق الفقرات.



© Copyright **Ayoub Ayaou**