



شرح HTML Symbols

تستخدم **HTML Symbols** لتمثيل رموز خاصة ورموز الإيموجي في صفحات الويب. ويمكن استخدام رموز **HTML Symbols** بدلاً من استخدام رموز **ASCII** أو رموز الإيموجي التي ليس لها مرادف بسيط في **ASCII**. يتم تمثيل **HTML Symbols** عن طريق الجمع بين رمز أمثلة & ومعرف الرمز ، ويجب عليك دائماً إغلاق الرمز بـ ; بعد اسم الرمز.

> | less than sign | يستخدم لتمثيل علامة الأقل من في علامات > HTML.
greater than sign | يستخدم لتمثيل علامة الأكبر من في علامات HTML.

& | ampersand | يستخدم لتمثيل علامة الأمبير في HTML.
" | quotation mark | يستخدم لتمثيل علامات الاقتباس في HTML.

' | apostrophe | يستخدم لتمثيل الفاصلة الفارغة في HTML.

© | copyright sign | يستخدم لتمثيل علامة حقوق النشر في HTML.

® | registered sign | يستخدم لتمثيل علامة تسجيل العلامة التجارية في HTML.

♥ | heart symbol | يستخدم لتمثيل رمز القلب في HTML.

☆ | star symbol | يستخدم لتمثيل رمز النجمة في HTML.

✓ | checkmark symbol | يستخدم لتمثيل رمز علامة الصح في HTML.

...

يمكنك استخدام هذه الرموز على سبيل المثال في عناوين الصفحات أو النصوص التوضيحية أو عناصر النموذج والكثير من الأماكن الأخرى في صفحات الويب.



أتمنى دعمنا بمشاركة الدرس لكي تعم الفائدة.

© Copyright **Ayoub Ayaou**